



ΔΙΧΤΥΑ ΤÚΝΟΥΤ

ST




KN

ΔΙΧΤΥΑ Τύπου T

πληροφορίες



Τα δίχτυα τύπου T προστατεύουν τον χώρο εργασίας σε περίπτωση κινδύνου πτώσης από ύψος. Το σύστημα αποτελείται από δύο συνδεδεμένα δίχτυα με μεγάλα και μικρά μάτια. Συγκρατεί ανθρώπους, μεγάλα αντικείμενα και μικρά στοιχεία, καθώς και ημίρρευστα υλικά, π.χ. κονιάματα. Η κατασκευή λειτουργεί ως αμορτισέρ, απορροφώντας την ενέργεια που δημιουργείται κατά την πτώση και ελαχιστοποιώντας την υπερφόρτωση που προκύπτει κατά την προσπάθεια συγκράτησης του αντικειμένου ή του ατόμου που πέφτει.



Μονάδα δικτύου Τύπου T -ορόφου


πλεονεκτήματα



- Συγκρατεί ανθρώπους και αντικείμενα που πέφτουν
- Απορροφά πτώσεις από ύψος έως 7 μέτρα
- Προστατεύει τους χώρους κυκλοφορίας
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN-1263-1_2015-02E
- Ευέλικτη/πολυμορφική τοποθέτηση
- Ανθεκτική κατασκευή
- Χειροκίνητη εγκατάσταση



Μονάδα δικτύου Τύπου T -τοίχου





Type S corner net

32-084 MORAWICA 191
tel.: +48 571 870 100
centrala@strumin.pl



ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	L [m]	S [m]	H [m]	ΒΑΡΟΣ [kg]	ΧΡΗΣΗ
4200	MODULE 6m	6,00	3,00	2,40	120	Προστατεύει από πτώσεις από ύψος
4210	MODULE 4m	4,00	3,00	2,40	106	Συγκρατεί ανθρώπους και αντικείμενα που πέφτουν από ύψος έως 7 μέτρα.
4220	WALL MODULE 6m	6,00	3,00	2,40	103	
4230	WALL MODULE 4m	4,00	3,00	2,40	89	
42022:	NET S 6x3 m	6,00	3,00	---	5	
42122:	NET S 4x3 m	4,00	3,00	---	4	
4240	NET S 3x3 m	3,00	3,00	---	3	





Μονάδα συστήματος με δυνατότητα εγκατάστασης στον όροφο



Στήριγμα με ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα



- Απλή, αρθρωτή κατασκευή
- Ρυθμιζόμενο στήριγμα οροφής – ρύθμιση του ανοίγματος της σιαγόνας από 20cm έως 110cm.
- Στήριγμα τοίχου με αυτόματο κλειδώμα
- Γρήγορη και ανθεκτική εγκατάσταση
- Δίκτυ που συγκρατεί ανθρώπους και αντικείμενα
- Πυκνό δίκτυ για τη συγκράτηση μικρών στοιχείων
- Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Γραμμικά στοιχεία (line elements)



Προσαρμογέας τοποθέτησης σε τοίχο



Γρήγορη εγκατάσταση με αγκύρωση σε σκυρόδεμα