

πληροφορίες



Οι σκάλες εργοταξίου αποτελούν ένα ευέλικτο και αξιόπιστο μέσο για την ασφαλή μετακίνηση μεταξύ ορόφων σε χώρους κατασκευών. Με επτά διαθέσιμες διαστάσεις και δυνατότητα ομαλής ρύθμισης της κλίσης, εξασφαλίζουν πρόσβαση σε κάθε επίπεδο εργασίας. Σε αναδιπλωμένη μορφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γέφυρα, με εμβέλεια έως 5,7 m. Χάρη στη χρήση υψηλών προφίλ ψυχρής διαμόρφωσης, η κατασκευή χαρακτηρίζεται από μεγάλη αντοχή, χωρίς να απαιτεί πρόσθετη στήριξη ή ποδαρικά.

πλεονεκτήματα



- Ολοκληρωμένο / ευέλικτο σύστημα
- Διαθέσιμο σε διαφορετικά μήκη
- Σκάλα και γέφυρα σε μία κατασκευή
- Αντιολισθητική επιφάνεια
- Γαλβανισμένη κατασκευή
- Απλή και εύκολη εγκατάσταση
- Συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας
- Πιστοποιημένο προϊόν




32-084 MORAWICA 191
tel.: +48 571 870 100
centrala@strumin.pl

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	L[m]* for α=0	L[m]* for α=30/60	H[m]* for α=30/60	ΒΑΡΟΣ[kg]	ΧΡΗΣΗ
2110	MODULO 3	0,9	0,8 / 0,6	0,7 / 0,7	46,0	Για τη διαμόρφωση προσωρινών οδεύσεων / διαδρομών
2120	MODULO 6	1,7	1,5 / 1,0	1,0 / 1,4	70,0	
2130	MODULO 9	2,5	2,2 / 1,4	1,3 / 2,1	94,0	
2140	MODULO 12	3,3	2,9 / 1,8	1,7 / 2,8	116,0	
2150	MODULO 15	4,1	3,6 / 2,2	2,1 / 3,5	138,0	
2160	MODULO 18	4,9	4,3 / 2,6	2,5 / 4,2	162,0	
2170	MODULO 21	5,8	5,0 / 3,0	2,9 / 4,9	185,0	


(*)

L[m] - μήκος σκάλας, H[m] - ύψος σκάλας

N[kN] - Ονομαστική φέρουσα ικανότητα της σκάλας (Επιτρεπόμενο φορτίο στην δυσμενέστερη διάταξη- οριζόντια). (λεπτομερείς πληροφορίες στην τεχνική τεκμηρίωση της συσκευής)



ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ





Αυτόματα ρυθμιζόμενο άνω και κάτω πέλαμα



- Ευέλικτο / ρυθμιζόμενο σύστημα
- Διαθέσιμο σε μονάδες 3, 6, 9, 12, 15, 18 και 21 σκαλοπατιών
- Σκάλα και γέφυρα σε μία κατασκευή
- Ενσωματωμένο κάγκελο
- Αντιολισθητικά σκαλοπάτια
- Γαλβανισμένη κατασκευή
- Απλή και εύκολη εγκατάσταση
- Γρήγορη και ανθεκτική συναρμολόγηση με επαναχρησιμοποιούμενες βίδες που εισάγονται στο σκυρόδεμα
- Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά



Η δοκός στήριξης λειτουργεί ως προστατευτική ποδιά (toe board)



Κάγκελο ενωμένο με τα σκαλοπάτια, με ρύθμιση της γωνίας



Αντιολισθητικά σκαλοπάτια από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ

ΓΕΦΥΡΑ MODULO N

